Scheda di dati di sicurezza
ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

hahne Bautenschutz Systeme

Stampato il: 02.08.2013 Revisione: 02.08.2013

1 Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

· **Identificatore del prodotto**

· **Denominazione commerciale: INTRASIT Rasant 55Z**

· **Articolo numero:** 50146 C
· **Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati** Non sono disponibili altre informazioni.
· **Utilizzazione della Sostanza / del Preparato**
Combinazione di cemento a presa rapida, altamente reattivo, armato con fibre, per il bloccaggio di venute di acqua. Prodotto destinato agli specialisti del settore.

· **Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza**
· **Produttore/fornitore:**
Heinrich Hahne GmbH & Co. KG
Heinrich-Hahne-Weg 11
45711 Datteln Tel.:02363/5663-0

· **Informazioni fornite da:**
Abteilung: Produktsicherheit
Tel.: 02363 5663-0
EMail: info@hahne-bautenschutz.de
· **Numero telefonico di emergenza:**
Giftinformationszentrum Nord (GIZ Nord) Universität Göttingen,
Tel.: 0551-19240

2 Identificazione dei pericoli

· **Classificazione della sostanza o della miscela**
· **Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008**



GHS05 corrosione

Eye Dam. 1 H318 Provoca gravi lesioni oculari.



GHS07

Skin Irrit. 2 H315 Provoca irritazione cutanea.
STOT SE 3 H335 Può irritare le vie respiratorie.

· **Classificazione secondo la direttiva 67/548/CEE o direttiva 1999/45/CE**
· **Classificazione di pericolosità:** Xi Irritante
· **Indicazioni di pericolosità specifiche per l'uomo e l'ambiente:**
R 37/38 Irritante per le vie respiratorie e la pelle.
R 41 Rischio di gravi lesioni oculari.
· **Sistema di classificazione:**
La classificazione corrisponde alle attuali liste della CEE, è tuttavia integrata da dati raccolti da bibliografia specifica e da dati forniti dall'impresa.

· **Elementi dell'etichetta**

· **Classificazione secondo le direttive CEE:**
Il prodotto è classificato e codificato conformemente alle direttive CEE/norme sulle sostanze pericolose
GISCODE: ZP 1

· **Sigla ed etichettatura di pericolosità del prodotto:**



Xi Irritante

(continua a pagina 2)

Scheda di dati di sicurezza
ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

hahne Bautenschutz Systeme

Stampato il: 02.08.2013 Revisione: 02.08.2013

Denominazione commerciale: INTRASIT Rasant 55Z

(Segue da pagina 1)

· ***Natura dei rischi specifici (frasi R):***
37/38 Irritante per le vie respiratorie e la pelle.
41 Rischio di gravi lesioni oculari.

· ***Consigli di prudenza (frasi S):***
22 Non respirare le polveri.
24/25 Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
26 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.
36/37/39 Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.
· ***Altri pericoli*** *Il prodotto reagisce con acqua alcalina.*
· ***Risultati della valutazione PBT e vPvB***
· ***PBT:*** *Non applicabile.*
· ***vPvB:*** *Non applicabile.*

3 Composizione/informazioni sugli ingredienti

· ***Caratteristiche chimiche: Miscele***
· ***Descrizione:*** *Miscela delle seguenti sostanze con additivi non pericolosi.*

· ***Sostanze pericolose:***

CAS: 65997-15-1 *EINECS: 266-043-4*	*cemento Portland, composti chimici* *Xi R37/38-41* *Eye Dam. 1, H318; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335*	*25-50%*

· ***Ulteriori indicazioni:*** *Il testo dell'avvertenza dei pericoli citati può essere appreso dal capitolo 16*

4 Misure di primo soccorso

· ***Descrizione delle misure di primo soccorso***
· ***Inalazione:***
Se il soggetto è svenuto provvedere a tenerlo durante il trasporto in posizione stabile su un fianco.
· ***Contatto con la pelle:*** *Lavare immediatamente con acqua e sapone sciacquando accuratamente.*
· ***Contatto con gli occhi:***
Lavare con acqua corrente per diversi minuti tenendo le palpebre ben aperte Se persiste il dolore consultare il medico.
· ***Ingestione:***
Bere abbondante acqua e sostare in zona ben areata. Richiedere immediatamente l'intervento del medico.
· ***Indicazioni per il medico:***
· ***Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati*** *Non sono disponibili altre informazioni.*
· ***Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali***
Non sono disponibili altre informazioni.

5 Misure antincendio

· ***Mezzi di estinzione***
· ***Mezzi di estinzione idonei:*** *Non applicabile, prodotto non è infiammabile.*
· ***Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela*** *Non sono disponibili altre informazioni.*
· ***Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi***
· ***Mezzi protettivi specifici:*** *Non sono richiesti provvedimenti particolari.*

(continua a pagina 3)

Scheda di dati di sicurezza
ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

hahne Bautenschutz Systeme

Stampato il: 02.08.2013 Revisione: 02.08.2013

Denominazione commerciale: INTRASIT Rasant 55Z

(Segue da pagina 2)

6 Misure in caso di rilascio accidentale

· **Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza**
Evitare l'esposizione alla pelle e agli occhi.
· **Precauzioni ambientali:** Impedire infiltrazioni nella fognatura/nelle acque superficiali/nelle acque freatiche.
· **Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:** Raccogliere con mezzi meccanici.
· **Riferimento ad altre sezioni**
Per informazioni relative ad un manipolazione sicura, vedere capitolo 7.
Per informazioni relative all'equipaggiamento protettivo ad uso personale vedere Capitolo 8.
Per informazioni relative allo smaltimento vedere Capitolo 13.

7 Manipolazione e immagazzinamento

· **Manipolazione:**
· **Precauzioni per la manipolazione sicura** Evitare la formazione di polvere.
· **Indicazioni in caso di incendio ed esplosione:** Non sono richiesti provvedimenti particolari.

· **Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità**
· **Stoccaggio:**
· **Requisiti dei magazzini e dei recipienti:** Conservare solo all'interno dei fusti originali ancora chiusi.
· **Indicazioni sullo stoccaggio misto:** Non immagazzinare con acidi.
· **Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento:** Conservare in luogo asciutto.
· **Classe di stoccaggio:** Classe di stoccaggio VCI: 13 - non pericolosi marchio solido.
· **Usi finali specifici** Non sono disponibili altre informazioni.

8 Controllo dell'esposizione/protezione individuale

· **Ulteriori indicazioni sulla struttura di impianti tecnici:** Nessun dato ulteriore, vedere punto 7.

· **Parametri di controllo**

· **Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro:**	
65997-15-1 cemento Portland, composti chimici (25-50%)	
TWA	Valore a lungo termine: 1 mg/m³ (e, j), A4

· **Ulteriori indicazioni:** Le liste valide alla data di compilazione sono state usate come base.

· **Controlli dell'esposizione**
· **Mezzi protettivi individuali:**
· **Norme generali protettive e di igiene del lavoro:**
Tenere lontano da cibo, bevande e foraggi.
Togliere immediatamente gli abiti contaminati.
Lavarsi le mani prima dell'intervallo o a lavoro terminato.
Evitare il contatto con la pelle.
Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.
· **Maschera protettiva:**
In caso di formazione di polvere maschera antipolvere.
Maschera antipolvere P1.
Volantino ZH 1/134 BG
· **Guanti protettivi:**
Guanti protettivi
Il materiale dei guanti deve essere impermeabile e stabile contro il prodotto/ la sostanza/ la formulazione.
· **Materiale dei guanti**
La scelta dei guanti adatti non dipende soltanto dal materiale bensí anche da altre caratteristiche di qualità variabili da un produttore a un altro. Poiché il prodotto rappresenta una formulazione di più sostanze, la stabilità dei materiali dei guanti non è calcolabile in anticipo e deve essere testata prima dell'impiego

(continua a pagina 4)

Scheda di dati di sicurezza
ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

hahne Bautenschutz Systeme

Stampato il: 02.08.2013 Revisione: 02.08.2013

Denominazione commerciale: INTRASIT Rasant 55Z

(Segue da pagina 3)

Guanti di protezione in PVC, gomma, gomma nitrile.
· ***Tempo di permeazione del materiale dei guanti***
Richiedere dal fornitore dei guanti il tempo di passaggio preciso il quale deve essere rispettato.
· ***Occhiali protettivi:*** *In caso di polvere o di usura spruzzo occhiali di sicurezza.*

9 Proprietà fisiche e chimiche

· ***Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali***	
· ***Indicazioni generali***	
· ***Aspetto:***	
Forma:	*Solido*
Colore:	*Grigio*
· ***Odore:***	*Inodore*
· ***valori di pH (100 g/l) a 20 °C:***	*11-13*
· ***Cambiamento di stato***	
Temperatura di fusione/ambito di fusione:	*Non definito.*
Temperatura di ebollizione/ambito di ebollizione:	*Non definito.*
· ***Punto di infiammabilità:***	*Non applicabile.*
· ***Autoaccensione:***	*Prodotto non autoinfiammabile.*
· ***Pericolo di esplosione:***	*Prodotto non esplosivo.*
· ***Densità:***	*Non definito.*
· ***Solubilità in/Miscibilità con acqua:***	*Disperdente.*
· ***Altre informazioni***	*Non sono disponibili altre informazioni.*

10 Stabilità e reattività

· ***Reattività***
· ***Stabilità chimica***
· ***Decomposizione termica/ condizioni da evitare:*** *Il prodotto non si decompone se utilizzato secondo le norme.*
· ***Possibilità di reazioni pericolose*** *Non sono note reazioni pericolose.*
· ***Condizioni da evitare*** *Non sono disponibili altre informazioni.*
· ***Materiali incompatibili:*** *Non sono disponibili altre informazioni.*
· ***Prodotti di decomposizione pericolosi:*** *Non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi.*

11 Informazioni tossicologiche

· ***Informazioni sugli effetti tossicologici***
· ***Tossicità acuta:***
· ***Irritabilità primaria:***
· ***sulla pelle:*** *Irrita la pelle e le mucose.*
· ***sugli occhi:*** *Forte irritazione con rischio di gravi lesioni oculari.*
· ***Ulteriori dati tossicologici:***
Il prodotto, in base al metodo di calcolo della direttiva generale della Comunità sulla classificazione dei preparati nella sua ultima versione valida, presenta i seguenti rischi:
Irritante

(continua a pagina 5)

Scheda di dati di sicurezza
ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

hahne Bautenschutz Systeme

Stampato il: 02.08.2013 Revisione: 02.08.2013

Denominazione commerciale: INTRASIT Rasant 55Z

(Segue da pagina 4)

12 Informazioni ecologiche

· **Tossicità**
· **Tossicità acquatica:** Non sono disponibili altre informazioni.
· **Persistenza e degradabilità** Non sono disponibili altre informazioni.
· **Comportamento in compartimenti ecologici:**
· **Potenziale di bioaccumulo** Non sono disponibili altre informazioni.
· **Mobilità nel suolo** Non sono disponibili altre informazioni.
· **Ulteriori indicazioni in materia ambientale:**
· **Ulteriori indicazioni:**
Pericolosità per le acque classe 1 (D) (Autoclassificazione): poco pericoloso
Non immettere nelle acque freatiche, nei corsi d'acqua o nelle fognature non diluito o in grandi quantità.
· **Risultati della valutazione PBT e vPvB**
· **PBT:** Non applicabile.
· **vPvB:** Non applicabile.
· **Altri effetti avversi** Non sono disponibili altre informazioni.

13 Considerazioni sullo smaltimento

· **Metodi di trattamento dei rifiuti**
· **Consigli:** Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici Non immettere nelle fognature.

· **Catalogo europeo dei rifiuti**	
17 01 01	cemento

· **Imballaggi non puliti:**
· **Consigli:** Smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative.

14 Informazioni sul trasporto

· **Numero ONU**	-
· **Nome di spedizione dell'ONU**	-
· **Classi di pericolo connesso al trasporto**	-
· **Gruppo di imballaggio**	-
· **Pericoli per l'ambiente:**	Non applicabile.
· **Precauzioni speciali per gli utilizzatori**	Non applicabile.
· **Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 ed il codice IBC**	Non applicabile.
· **Trasporto/ulteriori indicazioni:**	Non è una buona pericoloso secondo i regolamenti di trasporto

15 Informazioni sulla regolamentazione

· **Valutazione della sicurezza chimica:** Una valutazione della sicurezza chimica non è stata effettuata.

16 Altre informazioni

I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano tuttavia alcuna garanzia delle caratteristiche del prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale.

(continua a pagina 6)

Scheda di dati di sicurezza
ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Denominazione commerciale: INTRASIT Rasant 55Z

(Segue da pagina 5)

· ***Frasi rilevanti***
H315 Provoca irritazione cutanea.
H318 Provoca gravi lesioni oculari.
H335 Può irritare le vie respiratorie.
R37/38 Irritante per le vie respiratorie e la pelle.
R41 Rischio di gravi lesioni oculari.
· ***Abbreviazioni e acronimi:*** *GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals*